

Produktdatenblatt

Trockenschränke Labconco Protector

Die aus Edelstahl hergestellten Trockenschränke Protector des Herstellers Labconco bieten eine kompakte, platzsparende Methode um Beweismittel sicher und kontrolliert in einem belüfteten Bereich zu trocknen. Die HEPA und Carbon Filter schützen das Personal vor biologischen Gefahren und vor unangenehmen Gerüchen.

Bei den Modellen mit eingebauter UVC-Lampe – die mit einem Sicherheitsschlüssel ein-

und ausgeschaltet werden kann – sorgt das UVC-Licht mit 254 nm für eine sekundäre Desinfektion bzw. Reinigung des Innenraumes und soll so eine Kontamination oder Verschleppung von DNA Spuren verhindern.

Es wird trotzdem empfohlen, die Kammer nach dem Gebrauch gründlich per Hand mit geeigneten Reinigungsmitteln zu säubern. Die versiegelbare Tür aus Sicherheitsglas schützt vor unbefugtem Öffnen des Trockenschrankes.



Modellübersicht Trockenschränke Labconco Protector mit UVC-Licht

Labconco Protector Modell 3	
Außenmaße	200,7 x 91,4 x 71,1 cm (HxBxT)
Innenmaße	142,2 x 81,9 x 67,3 cm (HxBxT)
Gewicht	Gewicht: 136 kg Versandgewicht: 204 kg
Besonderheit	254 nm UVC-Lampe
Artikelnr.	3400003

Labconco Protector Modell 4	
Außenmaße	191,8 x 121,9 x 71,1 cm (HxBxT)
Innenmaße	142,2 x 112,4 x 67,3 cm (HxBxT)
Gewicht	Gewicht: 182 kg Versandgewicht: 265 kg
Besonderheit	254 nm UVC-Lampe
Artikelnr.	3404003

Labconco Protector Modell 5	
Außenmaße	191,8 x 152,4 x 71,1 cm (HxBxT)
Innenmaße	142,2 x 142,2 x 67,3 cm (HxBxT)
Gewicht	Gewicht: 232 kg Versandgewicht: 306 kg
Besonderheit	254 nm UVC-Lampe
Artikelnr.	3405003

Technische Daten aller drei Modelle
Innenraum aus Edelstahl (304) gebürstet, Außen Stahlblech eloxiert
Tür aus Sicherheitsglas (verriegelbar)
254 nm UVC-Lampe mit Sicherheitsschlüssel
1 Kleiderstange aus Edelstahl (hängend)
3 herausnehmbare oder abklappbare Gitter-Ablageböden
Bodenablauf und Auffangbehälter (14 Liter)
75-Watt Gebläse
Filter-Warnsystem (Betriebsstundenzähler)
HEPA-Filter (99,99 % f. Partikel mit 0,3 Mikron)
Carbon-Filter 3,5 kg und Vorfilter
Schrank auf Rollen mit Feststellbremse (Modell 3)
Die Modelle 4 und 5 (mit 2 Türen) werden auf Stellfüßen geliefert
Stromversorgung: 230 Volt, 50/60 Hz, 3 Ampere
Netzkabel und Stecker: Schuko
Alle Schränke werden inkl. Filterpaket (HEPA, Carbon und Vorfilter) geliefert.



UVC-Beleuchtung



Wasser-Auffangbehälter



Kleiderstange aus
Edelstahl



Leicht zu reinigen

Modellübersicht Trockenschränke Labconco Protector mit Auswaschsystem

Labconco Protector Modell 3	
Außenmaße	200,7 x 91,4 x 71,1 cm (HxBxT)
Innenmaße	142,2 x 81,9 x 67,3 cm (HxBxT)
Gewicht	Gewicht: 136 kg Versandgewicht: 204 kg
Besonderheit	Auswaschsystem m. Abwasserpumpe
Artikelnr.	3400013

Labconco Protector Modell 4	
Außenmaße	191,8 x 121,9 x 71,1 cm (HxBxT)
Innenmaße	142,2 x 112,4 x 67,3 cm (HxBxT)
Gewicht	Gewicht: 182 kg Versandgewicht: 265 kg
Besonderheit	Auswaschsystem m. Abwasserpumpe
Artikelnr.	3404013

Labconco Protector Modell 5	
Außenmaße	191,8 x 152,4 x 71,1 cm (HxBxT)
Innenmaße	142,2 x 142,2 x 67,3 cm (HxBxT)
Gewicht	Gewicht: 232 kg Versandgewicht: 306 kg
Besonderheit	Auswaschsystem m. Abwasserpumpe
Artikelnr.	3405013

Technische Daten aller drei Modelle
Innenraum aus Edelstahl (304) gebürstet, Außen Stahlblech eloxiert
Tür aus Sicherheitsglas (verriegelbar)
1 Kleiderstange aus Edelstahl (hängend)
3 herausnehmbare oder abklappbare Gitter-Ablageböden
Abwasserpumpe (30 l/Minute), Sprühpistole mit Schlauch und Wasserabsperrventil
75-Watt Gebläse
Filter-Warnsystem (Betriebsstundenzähler)
HEPA-Filter (99,99 % f. Partikel mit 0,3 Mikron)
Carbon-Filter 3,5 kg und Vorfilter
Schrank auf Rollen mit Feststellbremse (Modell 3)
Die Modelle 4 und 5 (mit 2 Türen) werden auf Stellfüßen geliefert
Stromversorgung: 230 Volt, 50/60 Hz, 3 Ampere
Netzkabel und Stecker: Schuko
Alle Schränke werden inkl. Starterpaket Filter (HEPA, Carbon und Vorfilter) geliefert.



Sprühpistole



Ablauf



Staufach für die
Sprühpistole



Kleiderstange aus
Edelstahl



Leicht zu
reinigen